

Hors programme collège/Arithmétique

1. Premières notions du PGCD :

Exercice 630



Un menuisier fabrique des planches de bois toutes identiques entre elles dont l'épaisseur est un nombre entier de centimètres. A la fin de son travail, il possède deux tas de planche :

- Le premier tas a une hauteur totale de 30 cm ;
- le second tas a une hauteur totale de 42 cm.

1. a. Donner la liste des huit diviseurs de 30 et la liste des huit diviseurs de 42.
b. Quels sont les mesures possibles de l'épaisseur choisie par le menuisier.
2. Dans chaque cas, donner le nombre de planches dont dispose le menuisier.

Exercice 615



1. Donner les sept diviseurs de 64 et les huit de 24.
2. Donner la forme irréductible de la fraction $\frac{24}{64}$.
3. Marc possède 64 bonbons rouges et 24 bonbons bleus.

Il souhaite créer des paquets de bonbons où :

- chaque paquet contient le même nombre de bonbons rouges et le même nombre de bonbons bleus ;
- tous les bonbons doivent être utilisés.

On utilise les notations suivantes :

$$\begin{cases} k : \text{nombre de paquets confectionnés} \\ x : \text{nombre de bonbons rouges pour chaque paquet} \\ y : \text{nombre de bonbons bleus pour chaque paquet} \end{cases}$$

1. a. Trouver une relation entre les nombres $k, x, y, 64$ et 24 .
b. En déduire le nombre maximal de paquets que Marc peut confectionner et le nombre de bonbons bleus et rouges contenus dans chacun d'eux.

Exercice 5678



1. Donner l'ensemble des diviseurs communs des entiers 36 et 30.
2. Déterminer le PGCD des couples de entiers suivants :
a. 36 et 40 b. 30 et 45

2. Fractions irréductibles :

Exercice 5680



1. Déterminer le PGCD de chacun des couples de entiers ci-dessous :

- a. 30 et 75 b. 18 et 30 c. 18 et 45

2. Rendre les fractions ci-dessous irréductible :

- a. $\frac{30}{75}$ b. $\frac{18}{30}$ c. $\frac{18}{45}$

3. PGCD et algorithme d'Euclide :

Exercice 602



1. Pour calculer le PGCD des entiers 6452 et 3241, compléter le tableau suivant à l'aide de l'algorithme d'Euclide :

Dividende	Diviseur	Reste
6452	3241	...
...
...
...

$$6452 = \dots \times 3241 + \dots$$

$$\dots = \dots \times \dots + \dots$$

$$\dots = \dots \times \dots + \dots$$


2. Que peut-on dire des entiers 6452 et 3241?

Exercice 642 

1. A l'aide de l'algorithme d'Euclide, compléter le tableau ci-dessous afin de déterminer le *PGCD* des entiers 645 et 596 :

Dividende	Diviseur	Reste	
645	596	...	$645 = \dots \times 596 + \dots$
...	$\dots = \dots \times \dots + \dots$
...	$\dots = \dots \times \dots + \dots$
...	$\dots = \dots \times \dots + \dots$

2. Que peut-on dire des entiers 645 et 596?

Exercice 625 

1. Les entiers 1018 et 324 sont-ils premiers entre eux? Justifier votre réponse.



2. Calculer le plus grand commun diviseur de 1018 et 324.

3. Simplifier la fraction $\frac{324}{1018}$ pour la rendre irréductible.

Exercice 626 

Utiliser la méthode de votre choix pour rendre les fractions suivantes irréductibles :

- a. $\frac{24}{68}$ c. $\frac{416}{224}$ b. $\frac{16302}{8398}$

Exercice 3326  

Simplifier par 3 la fraction $\frac{1404}{3465}$. La fraction obtenue est-elle irréductible?

Exercice 610 

Utiliser la méthode de votre choix pour rendre les fractions suivantes irréductibles.

- a. $\frac{35}{45}$ b. $\frac{168}{312}$ c. $\frac{6546}{2584}$

4. Nombres premiers entre eux :

Exercice 616  

- Calculer le *PGCD* des entiers 1183 et 455 en précisant la méthode utilisée.
- Ecrire sous la forme irréductible la fraction $\frac{1183}{455}$
(On indiquera le détail des calculs)

Exercice 646 

- Est ce que les entiers 2464 et 924 sont premiers entre eux? Justifier.
- Calculer le *PGCD* de 2464 et de 924.
- Donner la somme $\frac{2464}{924} + \frac{5}{6}$ sous la forme d'une fraction irréductible

5. Calcul de *PGCD* et de modélisation :

Exercice 643 

Un fleuriste possède 240 tulipes et 36 orchidées. Il veut utiliser toutes les fleurs en sa possession pour confectionner le plus grand nombre de bouquets possibles, chacun des bouquets contenant le même nombre de tulipes et le même nombre d'orchidées.

- On note :
 - k : le nombre de bouquets confectionnés.
 - x : le nombre de tulipes composant chaque bouquet.
 - y : le nombre d'orchidées composant chaque bouquet.
 Ecrire les entiers 240 et 36 à l'aide de k , x et y .
- Que représente l'entier k pour les deux entiers 240 et 36. Préciser.
- Appliquer l'algorithme d'Euclide aux entiers suivants 240 et 36 :

Dividende	Diviseur	Reste	
240	36	...	$240 = \dots \times 36 + \dots$
...	$\dots = \dots \times \dots + \dots$
...	$\dots = \dots \times \dots + \dots$

4. Préciser le nombre de bouquets que le fleuriste pourra confectionner et le nombre d'orchidées et de tulipes entrant dans la composition de chacun d'eux.

Exercice 603 

Un commerçant possède 248 bonbons à la fraise et 32 bonbons à la menthe. Il souhaite confectionner le maximum de paquets de bonbons à la fraise et des paquets de bonbons à la menthe. Il souhaite utiliser tous les bonbons qu'il dispose et chaque paquet doit contenir le même nombre de bonbons.

Pour résoudre cet exercice, compléter l'exercice suivant :

Utilisons les notations suivantes :

$$\begin{cases} k: \text{ le nombre de bonbons dans chaque paquet} \\ x: \text{ le nombre de paquets à la fraise} \\ y: \text{ le nombre de paquets à la menthe} \end{cases}$$

On a les relations suivantes en fonctions de k , x et y :

$$248 = \dots \times \dots \quad ; \quad 32 = \dots \times \dots$$

L'entier \dots est donc un diviseur des entiers 248 et 32 : sachant qu'il souhaite confectionner le maximum de paquets, ce nombre est \dots de 248 et 32.

D'après l'algorithme d'Euclide, on a :

Dividende	Diviseur	Reste	
248	32	...	$248 = \dots \times 32 + \dots$
...	$\dots = \dots \times \dots + \dots$
...	$\dots = \dots \times \dots + \dots$

On en déduit : $PGCD(248; 32) = \dots$

On a les deux calculs suivants :

$$\frac{248}{\dots} = \dots \quad ; \quad \frac{32}{\dots} = \dots$$

Ainsi, le commerçant va donc confectionner \dots paquets à la fraise et \dots paquets à la menthe dont chacun contiendra \dots bonbons.

Exercice 3550

- Les entiers 198 et 144 sont-ils premiers entre eux? Justifier la réponse **sans faire de calcul**.
- Calculer le $PGCD$ de 198 et 144 en détaillant la méthode.
- Ecrire la fraction $\frac{144}{198}$ sous forme irréductible. Expliquer la méthode.
- Sur le marché, un producteur a 198 courgettes et 144 aubergines. Il réalise avec la totalité des légumes des barquettes toutes composées de manière identique. Il utilise un maximum de barquettes.
 - Combien utilise-t-il de barquettes?
 - Combien chaque barquette contient-elle de courgettes et d'aubergines?

Exercice 3545

- Déterminer le $PGCD$ de 1394 et 255.
- Un artisan dispose de 1394 graines d'çaï et de 255 graines de palmier pêche. Il veut réaliser des colliers identiques, c'est à dire contenant chacun le même nombre de graines d'çaï et le même nombre de graines de palmier pêche.
 - Combien peut-il réaliser au maximum de colliers en utilisant toutes ses graines?
 - Dans ce cas, combien chaque collier contient-il de graines d'çaï et de graines de palmier pêche?

Exercice 2353

- Calculer le $PGCD$ de 110 et 88.
- Un ouvrier dispose de plaques de métal de 110 cm de longueur et de 88 cm de largeur. Il a reçu la con-

signe suivante :

“Découper dans ces plaques des carrés tous identiques, les plus grands possibles, de façon à ne pas avoir de perte.”

Quelle sera la longueur du côté d'un carré?

- Combien obtiendra-t-il de carrés par plaque?

Exercice 3455

- Déterminer le $PGCD$ des entiers 75 et 45.
- Deux fleuristes possèdent le même stock : 45 iris et 75 roses. Chacun d'eux a son idée sur l'utilisation de ces fleurs :
 - Le fleuriste A souhaite faire des bouquets d'iris et des bouquets de roses comportant chacun le même nombre de fleurs. Il souhaite de plus que ces bouquets est le maximum de fleurs possibles.
 - Le fleuriste B souhaite faire le maximum de bouquets tous identiques où chaque bouquet contient des iris et des roses.
 - Déterminer le nombre de bouquets d'iris et le nombre de bouquets de roses réalisés par le fleuriste A .
 - Déterminer le nombre de bouquets de fleurs (*et leur composition*) réalisés par le fleuriste B .

Exercice 609

Pour la fête du village, le pâtissier a préparé des sachets contenant des gâteaux. Dans certains il a mis des pains au chocolat et dans les autres des croissants. Il a mis le même nombre de gâteaux dans chaque sachet. Il y a en tout 910 pains au chocolat et 693 croissants.

- Souhaitant mettre le plus de gâteaux possible dans chaque paquet, combien a-t-il mis de gâteaux dans chaque sachet?
- Combien y a-t-il de sachets contenant des croissants?

Exercice 3379

- Déterminer le $PGCD$ de 120 et 144 par la méthode de votre choix. Faire apparaître les calculs intermédiaires.
- Un vendeur possède un stock de 120 flacons de parfum au tiare et de 144 savonnettes au monoï.

Il veut écouler tout ce stock en confectionnant le plus grand nombre de coffrets “*Souvenirs de Polynésie*” de sorte que :

- le nombre de flacons de parfum au tiare soit le même dans chaque coffret ;
- le nombre de savonnettes au monoï soit le même dans chaque coffret ;
- tous les flacons et savonnettes soient utilisés.

Trouver le nombre de coffrets à préparer et la composition de chacun d'eux.

L'évaluation de cette question tiendra compte des observations et étapes de recherche, même incomplètes ; les faire apparaître sur la copie.

- L'algorithme des soustractions successives permet de trouver le $PGCD$ de deux entiers donnés.

Il utilise la propriété suivante :

“a et b étant deux entiers positifs tels que a supérieur

à b ,
 $PGCD(a; b) = PGCD(b; a-b)$

Sur un tableur, Heiarri a créé cette feuille de calcul pour trouver le $PGCD$ de 2277 et 1449

	A	B	C
1	a	b	a - b
2	2277	1449	828
3	1449	828	621
4	828	621	207
5	621	207	414
6	414	207	207
7	207	207	0

- En utilisant sa feuille de calcul, dire quel est le $PGCD$ de 2277 et 1449.
- Quelle formule a-t-il écrite dans la cellule C2 pour obtenir le résultat indiqué dans cette cellule par le tableur?

Exercice 608  

Pour le 1^{er} mai, Julie dispose de 182 brins de muguet et 78 roses.

Elle veut faire le plus grand nombre de bouquets identiques en utilisant toutes ses fleurs.


Combien de bouquets identiques pourra-t-elle faire?

Quelle sera la composition de chaque bouquet?

6. Un peu plus loin : intervalles 

Exercice 4201 


Sur chaque droite ci-dessous, est représenté un ensemble de nombres :



Utiliser un intervalle pour décrire chacun de ces ensembles.

Exercice 4202 

Quatre ensembles de nombres sont représentés ci-dessous sur une droite graduée :



Associer à chacun de ces ensembles de nombres, l'encadrement qui est vérifié par tous les nombres de cet ensemble :

- $-1 \leq x \leq 4$
- $-1 < x < 4$
- $-1 \leq x < 4$
- $-1 < x \leq 4$

7. Un peu plus loin 

Exercice 859 

Trouver les nombres vérifiant simultanément les deux inéquations suivantes et représenter l'ensemble des solutions sur une

droite graduée :

$$\begin{cases} 2x + 4 < 3x - 2 \\ 3x - 5 < 2x + 2 \end{cases}$$

255. Exercices non-classés :

Exercice 5724 

- Donner l'ensemble des diviseurs communs des entiers 36 et 30.
- Donner le $PGCD$ des couples d'entiers suivants :
 - 36 et 40
 - 30 et 45
- Rendre irréductible les deux fractions suivantes en montrant votre démarche :
 - $\frac{36}{40}$
 - $\frac{30}{45}$

Exercice 6297  

Voici une feuille de calcul obtenue à l'aide d'un tableur.

Dans cet exercice, on cherche à comprendre comment cette feuille a été remplie.

- En observant les valeurs du tableau, proposer une formule à entrer dans la cellule C1, puis à recopier vers le bas.
- Dans cette question, on laissera sur la copie toutes les traces de recherche. Elles seront valorisées.**

	A	B	C
1	216	126	90
2	126	90	36
3	90	36	54
4	54	36	18
5	36	18	18
6	18	18	0

Le tableur fournit deux fonctions MAX et MIN. A partir de deux nombres, MAX renvoie la valeur la plus grande et

MIN la plus petite. (*exemple* $\text{MAX}(23 ; 12) = 23$).

Quelle formule a été entrée dans la cellule A2, puis recopiée vers le bas?

2. Que représente le nombre figurant dans la cellule C5, par

rapport aux nombres 216 et 126?

3. La fraction $\frac{216}{126}$ est-elle irréductible? Si ce n'est pas le cas, la rendre irréductible en détaillant les calculs.